



Traditional 3-Tab Design

Bardeau Traditionnel à trois pattes



Traditional Shingles • Bardeaux traditionnel à trois pattes

Shingle colour shown is **Traditional Dual Brown**.
Couleur de bardeau illustrée : **Traditionnel Brun double**.

Traditional 3-Tab Design Bardeau Traditionnel à trois pattes

Traditional Shingles / Bardeaux traditionnel

Time-tested and true. So popular is this design, it's available in our widest variety of colours, a range of weights, and several limited warranty lengths. All Traditional Shingles conform to industry standards for wind and fire resistance. They are an excellent choice for exceptional roofing value.

Organic Asphalt Shingles

Aristocrat 25

- Limited 25-year Warranty[†]
- 5 year IKO Iron Clad protection[†]

Armour Plus 20

- Limited 20-year Warranty[†]
- 3 year IKO Iron Clad protection[†]

ASTM D225, ASTM D3161, ASTM E108 Class "C" Fire Resistance Rating, CSA A123.1, CSA A123.51, CSA A123.52

Fibreglass Asphalt Shingles*

Marathon 30, Marathon 25

- Limited 30-year or 25-year Warranty[†]
- 5 year IKO Iron Clad protection[†]

ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161, ASTM E108 Class "A" Fire Resistance Rating*, CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52

*All IKO fibreglass shingles require an asphalt felt underlayment when applied on roofs with a slope less than 8/12. Class "A" Fire Resistance Rating is achieved only with the installation of felt underlayment.

Note: Product is designed and tested to comply at time of manufacture prior to packaging.

[†]See Limited Warranty for details.

Le bardeau Traditionnel a fait depuis longtemps ses preuves. Il est tellement populaire qu'il est offert dans la plus grande variété de couleurs, de poids et de périodes de garantie limitée. Chaque variété se conforme aux exigences en ce qui a trait à la résistance au vent et au feu. Un choix exceptionnel !

Bardeaux d'asphalte organique

Aristocrat 25

- Garantie limitée de 25 ans[†]
- Protection ferme IKO de 5 ans[†]

Armour Plus 20

- Garantie limitée de 20 ans[†]
- Protection ferme IKO de 3 ans[†]

ASTM D225, ASTM D3161, ASTM E108 indice de résistance au feu de classe «C», CSA A123.1, CSA A123.51, CSA A123.52

Bardeaux d'asphalte de fibre de verre*

Marathon 30, Marathon 25


- Garantie limitée de 30 ans ou 25 ans[†]
- Protection ferme IKO de 5 ans[†]

ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161, ASTM E108 indice de résistance au feu de classe «A»*, CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52

*Sur les toits dont la pente est de moins de 8:12, il est essentiel de poser une sous-couche de feutre avant de poser les bardeaux de fibre de verre IKO. L'indice de résistance au feu de classe «A» n'est obtenu que lorsque les bardeaux sont posés sur une assise de feutre.

Note : Ce produit est conçu et testé pour se conformer aux exigences au moment de la fabrication, avant son emballage.

[†]Voir la garantie limitée pour les détails.



Shingle colour shown is *Traditional Driftwood*.
Couleur de bardeau illustrée : *Traditionnel Bois flottant*.

Specifications

Length

1000 mm (39-3/8")

Width

336 mm (13-1/4")

Exposure

143 mm (5-5/8")

Coverage per Bundle

3 m² (32.3 sq. ft.)

Fiche technique

Longueur

1000 mm (39-3/8 po)

Largeur

336 mm (13-1/4 po)

Pureau

143 mm (5-5/8 po)


Couverture par paquet

3 m² (32,3 pi ca.)

Colour Availability / Couleurs offertes



Black Lustre / Noir lustre



Dual Grey / Gris double



Tile Red / Rouge tuile



Charcoal Grey / Gris charbon




Dual Black / Noir double



Rainbow Red / Rouge arc-en-ciel



Dual Brown / Brun double



White / Blanc



Rainbow Green / Vert arc-en-ciel



Harvard Slate / Ardoise «Harvard»



Driftwood / Bois flottant



Weatherwood / Bois de grange



Forest Green / Vert forêt



Earthtone Cedar / Cèdre «Earthtone»



Heatherwood / Bois cendré



Regal Blue* / Bleu royal*

* Blue granules may fade after extensive exposure to the sun's ultraviolet rays.

* Le granulat bleu pourrait perdre sa couleur après une longue exposition aux rayons ultraviolets.

COLOUR AVAILABILITY COULEURS OFFERTES	Black Lustre / Noir lustre	Charcoal Grey / Gris charbon	Dual Brown / Brun double	Harvard Slate / Ardoise «Harvard»	Forest Green / Vert forêt	Rainbow Green / Vert arc-en-ciel	Dual Grey / Gris double	Dual Black / Noir double	Driftwood / Bois flottant	Earthtone Cedar / Cèdre «Earthtone»	Tile Red / Rouge tuile	Rainbow Red / Rouge arc-en-ciel	White / Blanc	Weatherwood / Bois de grange	Heatherwood / Bois cendré	Regal Blue* / Bleu royal*
ARISTOCRAT 25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			H
ARMOUR PLUS 20	■		■		H		■	■	B	B						
MARATHON 30		■	■				■	■	■	■				■		
MARATHON 25		■	■		■		■	■	■	■				■	■	

B - Brampton plant only / Brampton seulement

H - Hawkesbury plant only / Hawkesbury seulement

■ - Both plants / Aux deux usines

Note: 1) Shingle swatches shown are as accurate as modern printing processes allow. Shingle chips shown do not fully represent the entire colour blend range of the shingles. To ensure complete satisfaction, please make your final colour selection from several full size shingles and view a sample of the product installed on a home. 2) The information in this literature is subject to change without notice. IKO assumes no responsibility for errors that may appear in this literature.

Note : 1) Les échantillons de bardeaux sont reproduits aussi précis que le permettent les techniques modernes d'impression. Les pièces de bardeau illustré ne représente pas complètement toutes les couleurs. Avant d'arrêter votre choix de couleur, assurez-vous d'examiner plusieurs échantillons pleine grandeur et de voir le produit déjà installé sur une maison. 2) L'information contenue au présent document peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs contenues au présent document.

GoldShield

Premium Ice & Water Protector
Protecteur de luxe contre l'eau et la glace

ArmourGard

Ice & Water Protector
Protecteur contre l'eau et la glace


"Invisible" protection that helps prevent roof leaks.

- Helps prevent water leakage due to ice dams and wind-driven rain
- Improved flexibility for superior performance
- Slip-resistant surface for safe application
- Tear-resistant membrane
- Self-adhesive for watertight sealing
- Self-sealing around roofing nails
- Meets most building code requirements



Une protection «invisible» qui aide à prévenir les fuites.

- Aide à prévenir les fuites causées par l'amoncellement de glace et la pluie balayée par le vent
- Élasticité améliorée témoignant d'une performance supérieure
- Surface antidérapante favorisant la sécurité durant l'installation
- Membrane résistante aux déchirures
- Autoadhésif permettant l'imperméabilisation recherchée
- Autocollant autour des clous à toiture
- Satisfait la plupart des exigences des codes du bâtiment



SPECIFICATIONS / FICHE TECHNIQUE

GoldShield		
Length / Longueur	22.86 m (75') / 22,86 m (75 pi)	
Width / Largeur	914 mm (36") / 914 mm (36 po)	
Roll Contents (approx.) / Contenu du rouleau (approx.)	20.89 m ² (225 sq. ft.) / 20,89 m ² (225 pi ca.)	
Thickness (approx.) / Épaisseur (approx.)	1 mm (40 mils.) / 1 mm (40 mil.)	
ArmourGard		
	1 Square / 1 Carré	2 Square / 2 Carrés
Length / Longueur	10.2 m (33' 4") / 10,2 m (33 pi 4 po)	19.8 m (65') / 19,8 m (65 pi)
Width / Largeur	914 mm (36") / 914 mm (36 po)	914 mm (36") / 914 mm (36 po)
Roll Contents (approx.) / Contenu du rouleau (approx.)	9.2 m ² (100 sq. ft.) / 9,2 m ² (100 pi ca.)	18.1 m ² (195 sq. ft.) / 18,1 m ² (195 pi ca.)
Thickness (approx.) / Épaisseur (approx.)	1.6 - 1.8 mm (63 - 71 mils.)	1.6 - 1.8 mm (63 - 71 mils.)

IKO Family of Plants / Les Usines IKO

Canadian Plants / Usines au Canada

IKO Brampton
IKO Calgary
IKO Winnipeg
IKO Hawkesbury
IKO Madoc
Canroof - Toronto
Canroof - Brampton
IG Machine & Fibers Ltd.
IG Ashcroft
GH International

United States Plants / Usines des États-Unis

IKO Chicago
IKO Franklin
IKO Pacific
IKO Wilmington
IKO Fiberteq LLC*

European Plants / Usines de l'Europe

IKO Ham - Belgium
IKO Meple - France
IKO A.W.A. - Germany

Affiliates of IKO / Filiales des industries IKO

ATAB NV - Belgium Ruberoid Building Products Ltd. - UK
Nebiprofa BV - Holland Irish Roofing Felts Ltd. - Ireland
Permanite - UK

NOTE: Each plant is independently owned and operated.

NOTE : Chaque usine est exploitée et appartient en propre à un indépendant.

*Affiliate of IKO Industries.

*Filiale des industries IKO.

Find out more about our products now by talking to an IKO sales representative, your professional roofing contractor or contact us directly at:
Eastern Canada 1-800-361-5836, Western Canada 1-800-661-1034, United States 1-888-IKO ROOF

Pour plus d'information concernant nos produits, contactez un représentant IKO ou un maître-couvreur ou contactez-nous directement à :
pour l'Est du Canada 1-800-361-5836, pour l'Ouest du Canada 1-800-661-1034, ou pour les États-Unis 1-888-IKO-ROOF

or visit our website at: www.iko.com
visitez notre site web :

Note: Shingle swatches shown are as accurate as modern printing processes allow. Shingle chips shown do not fully represent the entire colour blend range of the shingles. To ensure complete satisfaction please make your final colour selection from several full size shingles and view a sample of the product installed on a home.

Note: The information in this literature is subject to change without notice. IKO assumes no responsibility for errors that may appear in this literature.

Note : Les échantillons de bardeaux sont reproduits aussi précis que le permettent les techniques modernes d'impression. Les pièces de bardeau illustré ne représente pas complètement toutes les couleurs. Veuillez examiner les échantillons de bardeau en format réel avant de faire un choix définitif de couleur.

Note : L'information contenue au présent document peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs contenues au présent document.

Member of / Membre de :

